

# SERIE I

## Caja Fuerte Safe Coffre-fort

Serie de cajas fuertes de novedoso diseño y certificadas según norma UNE EN-1143-1 Grado I. Perfectas para el domicilio o negocio. Algunos modelos cuentan con la opción de buzón antipesca en el frontal. Se ofrecen en 5 versiones distintas en cuanto a tipos de cierre.

Safes series of new design with EN-1143-1 certification in accordance to the standard UNE in Grade I. They are suitable to install in houses and shops. Some models have the option of an anti-fishing slot on the frontal side. It exists in 5 different versions depending on the kind of locks.

Série de coffres-forts de nouveau dessin et avec certificat EN-1143-1 conformément à la norme UNE en Grade I. Ils sont idéals pour la maison ou commerce. Quelques modèles disposent de l'option de fente anti-pêche sur la face frontale. Elle existe en 5 différentes versions quant à types de serrure.



AT3LE


## UNE EN-1143-1 GRADO I



- Puerta de acero de 12 mm. de espesor.
- Caja de 50 mm. de espesor.
- Anclaje de M-12 (50 kN), incluido.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Protección pasiva contra el fuego, mediante junta intumescente en la puerta.
- Estantes regulables en altura para todos los tamaños excepto AT-1.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Puerta color Ral 7035 y caja Ral 5008.

- 12-mm thick steel door.
- 50-mm thick body.
- M-12 (50 kN) anchorage included.
- Drill-proof armour plating.
- Relock in the event of attack.
- Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door.
- Height-adjustable shelves for all sizes except AT-1.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Door colour: Ral 7035. Body colour: Ral 5008.

- Porte en acier de 12 mm. d'épaisseur.
- Coffre de 50 mm. d'épaisseur.
- Fixation M-12 (50 kN), comprise.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Protection passive contre le feu, par jointe intumescent e dans la porte.
- Étagères réglables en hauteur pour toutes les tailles sauf AT-1.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Porte de couleur Ral 7035 et coffre Ral 5008.



Buzón antipesca  
Anti-fishing slot  
Fente anti-pêche

### ACCESORIOS

### ACCESSORIES

### ACCESSOIRES



Kit antipesca  
Anti-fishing kit  
Kit anti-pêche

Modelo  
Model  
Modèle

AT100

# SERIE I

Caja Fuerte  
Safe  
Coffre-fort

UNE EN-1143-1 GRADO I



Modelo Model Modèle														
<b>AT-1LE</b>	<b>AT1LE</b>	350	440	350	250	340	220	18	100	1	8	25	1	1

UNE EN 1300 A  
VdS KLASSE 1  
a2p NIVEAU AE

UNE EN 1300 B  
VdS KLASSE 2

Modelo Model Modèle														
<b>AT-1L</b>	<b>AT1L</b>	350	440	350	250	340	235	20	100	1	8	25	1	1
<b>AT-2L</b>	<b>AT2L</b>	500	550	440	400	450	325	59	175	2	8	25	1	1
<b>AT-3L</b>	<b>AT3L</b>	650	550	440	550	450	325	80	215	2	12	25	2	1
<b>AT-4L</b>	<b>AT4L</b>	800	550	440	700	450	325	102	250	3	12	25	2	1
<b>AT-5L</b>	<b>AT5L</b>	950	550	440	850	450	325	124	295	3	12	25	2	1
<b>AT-6L</b>	<b>AT6L</b>	1100	550	440	1000	450	325	146	335	4	12	25	2	1
<b>AT-7L</b>	<b>AT7L</b>	1250	550	440	1150	450	325	168	370	5	12	25	2	1
<b>AT-8L</b>	<b>AT8L</b>	1400	650	540	1300	550	425	304	520	5	16	25	2	1
<b>AT-9L</b>	<b>AT9L</b>	1550	800	640	1450	700	525	533	720	6	16	25	2	1
<b>AT-2LL*</b>	<b>AT-2LL</b>	500	550	440	400	450	325	59	175	2	8	25	1	1
<b>AT-3LL*</b>	<b>AT-3LL</b>	650	550	440	550	450	325	80	215	2	12	25	2	1
<b>AT-4LL*</b>	<b>AT-4LL</b>	800	550	440	700	450	325	102	250	3	12	25	2	1
<b>AT-6LL*</b>	<b>AT-6LL</b>	1100	550	440	1000	450	325	146	335	4	12	25	2	1

UNE EN 1300 A  
VdS KLASSE 1  
a2p NIVEAU AE

\* CON BUZÓN ANTIPESCA, NO CUMPLE UNE EN-1143-1 GRADO I / ANTI-FISHING SLOT, IT DOES NOT COMPLY WITH UNE EN-1143-1 GRADE I / FENTE ANTI-PÊCHE, IL NE SE CONFORME À UNE EN-1143-1 CLASSE I

Modelo Model Modèle														
<b>AT-1M</b>	<b>AT1M</b>	350	440	350	250	340	235	20	100	1	8	25	1	1
<b>AT-2M</b>	<b>AT2M</b>	500	550	440	400	450	325	59	175	2	8	25	1	1
<b>AT-3M</b>	<b>AT3M</b>	650	550	440	550	450	325	80	215	2	12	25	2	1
<b>AT-4M</b>	<b>AT4M</b>	800	550	440	700	450	325	102	250	3	12	25	2	1
<b>AT-5M</b>	<b>AT5M</b>	950	550	440	850	450	325	124	295	3	12	25	2	1
<b>AT-6M</b>	<b>AT6M</b>	1100	550	440	1000	450	325	146	335	4	12	25	2	1
<b>AT-7M</b>	<b>AT7M</b>	1250	550	440	1150	450	325	168	370	5	12	25	2	1
<b>AT-8M</b>	<b>AT8M</b>	1400	650	540	1300	550	425	304	520	5	16	25	2	1
<b>AT-9M</b>	<b>AT9M</b>	1550	800	640	1450	700	525	533	720	6	16	25	2	1
<b>AT-2ML*</b>	<b>AT-2ML</b>	500	550	440	400	450	325	59	175	2	8	25	1	1
<b>AT-3ML*</b>	<b>AT-3ML</b>	650	550	440	550	450	325	80	215	2	12	25	2	1
<b>AT-4ML*</b>	<b>AT-4ML</b>	800	550	440	700	450	325	102	250	3	12	25	2	1
<b>AT-6ML*</b>	<b>AT-6ML</b>	1100	550	440	1000	450	325	146	335	4	12	25	2	1

UNE EN 1300 B  
VdS KLASSE 2

\* CON BUZÓN ANTIPESCA, NO CUMPLE UNE EN-1143-1 GRADO I / ANTI-FISHING SLOT, IT DOES NOT COMPLY WITH UNE EN-1143-1 GRADE I / FENTE ANTI-PÊCHE, IL NE SE CONFORME À UNE EN-1143-1 CLASSE I

Modelo Model Modèle														
AT-1E	AT1E	350	440	350	250	340	235	20	100	1	8	25	1	1
AT-2E	AT2E	500	550	440	400	450	325	59	175	2	8	25	1	1
AT-3E	AT3E	650	550	440	550	450	325	80	215	2	12	25	2	1
AT-4E	AT4E	800	550	440	700	450	325	102	250	3	12	25	2	1
AT-5E	AT5E	950	550	440	850	450	325	124	295	3	12	25	2	1
AT-6E	AT6E	1100	550	440	1000	450	325	146	335	4	12	25	2	1
AT-7E	AT7E	1250	550	440	1150	450	325	168	370	5	12	25	2	1
AT-8E	AT8E	1400	650	540	1300	550	425	304	520	5	16	25	2	1
AT-9E	AT9E	1550	800	640	1450	700	525	533	720	6	16	25	2	1
AT-2EL*	AT-2EL	500	550	440	400	450	325	59	175	2	8	25	1	1
AT-3EL*	AT-3EL	650	550	440	550	450	325	80	215	2	12	25	2	1
AT-4EL*	AT-4EL	800	550	440	700	450	325	102	250	3	12	25	2	1
AT-6EL*	AT-6EL	1100	550	440	1000	450	325	146	335	4	12	25	2	1



UNE EN 1300 B

VdS KLASSE 2

\* CON BUZÓN ANTIPESCA, NO CUMPLE UNE EN-1143-1 GRADO I / ANTI-FISHING SLOT, IT DOES NOT COMPLY WITH UNE EN-1143-1 GRADE I / FENTE ANTI-PÊCHE, IL NE SE CONFORME À UNE EN-1143-1 CLASSE I

Modelo Model Modèle														
AT-2LM	AT2LM	500	550	440	400	450	325	59	175	2	8	25	1	1
AT-3LM	AT3LM	650	550	440	550	450	325	80	215	2	12	25	2	1
AT-4LM	AT4LM	800	550	440	700	450	325	102	250	3	12	25	2	1
AT-5LM	AT5LM	950	550	440	850	450	325	124	295	3	12	25	2	1
AT-6LM	AT6LM	1100	550	440	1000	450	325	146	335	4	12	25	2	1
AT-7LM	AT7LM	1250	550	440	1150	450	325	168	370	5	12	25	2	1
AT-8LM	AT8LM	1400	650	540	1300	550	425	304	520	5	16	25	2	1
AT-9LM	AT9LM	1550	800	640	1450	700	525	533	720	6	16	25	2	1
AT-3LML*	AT-3LML	650	550	440	550	450	325	80	215	2	12	25	2	1
AT-4LML*	AT-4LML	800	550	440	700	450	325	102	250	3	12	25	2	1
AT-6LML*	AT-6LML	1100	550	440	1000	450	325	146	335	4	12	25	2	1



UNE EN 1300 A

VdS KLASSE 1

220 NIVEAU AE



UNE EN 1300 B

VdS KLASSE 2

\* CON BUZÓN ANTIPESCA, NO CUMPLE UNE EN-1143-1 GRADO I / ANTI-FISHING SLOT, IT DOES NOT COMPLY WITH UNE EN-1143-1 GRADE I / FENTE ANTI-PÊCHE, IL NE SE CONFORME À UNE EN-1143-1 CLASSE I

Modelo Model Modèle														
AT-2LE	AT2LE	500	550	440	400	450	325	59	175	2	8	25	1	1
AT-3LE	AT3LE	650	550	440	550	450	325	80	215	2	12	25	2	1
AT-4LE	AT4LE	800	550	440	700	450	325	102	250	3	12	25	2	1
AT-5LE	AT5LE	950	550	440	850	450	325	124	295	3	12	25	2	1
AT-6LE	AT6LE	1100	550	440	1000	450	325	146	335	4	12	25	2	1
AT-7LE	AT7LE	1250	550	440	1150	450	325	168	370	5	12	25	2	1
AT-8LE	AT8LE	1400	650	540	1300	550	425	304	520	5	16	25	2	1
AT-9LE	AT9LE	1550	800	640	1450	700	525	533	720	6	16	25	2	1
AT-3LEL*	AT-3LEL	650	550	440	550	450	325	80	215	2	12	25	2	1
AT-4LEL*	AT-4LEL	800	550	440	700	450	325	102	250	3	12	25	2	1
AT-6LEL*	AT-6LEL	1100	550	440	1000	450	325	146	335	4	12	25	2	1



UNE EN 1300 A

VdS KLASSE 1

220 NIVEAU AE



UNE EN 1300 B

VdS KLASSE 2

\* CON BUZÓN ANTIPESCA, NO CUMPLE UNE EN-1143-1 GRADO I / ANTI-FISHING SLOT, IT DOES NOT COMPLY WITH UNE EN-1143-1 GRADE I / FENTE ANTI-PÊCHE, IL NE SE CONFORME À UNE EN-1143-1 CLASSE I